

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ปรับปรุงถนนสายบางปะกาศภิบาล หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน จุดเริ่มต้น E 515118 N 1000904 จุดสิ้นสุด E 515177 N 1001203	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนในการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนน ขนาด 5 เมตร ความยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	447,000	-	ความกว้างยาวของถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
2	บุกเบิกถนนสายต้นม่วง หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ จุดเริ่มต้น E 513499 N 1002087 จุดสิ้นสุด E 513619 N 1002476	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนในการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	บุกเบิกถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร	-	-	-	250,000	-	ความกว้างยาวของถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนนสัญจรสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ดอนตาเพลิน หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ จุดเริ่มต้น E 513338 N 1000920 จุดสิ้นสุด E 514169 N 1000760	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	1,890,000	-	ความกว้างยาว ของถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
4	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บางมะเดื่อ จุดเริ่มต้น E 513082 N 1001776	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน และตำบล	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต. กำหนด	-	-	-	1,000,000	1,000,000	จำนวนที่ก่อสร้าง ต่อปี	ประชาชนมีความ สะดวกในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ของ หมู่บ้าน	กองช่าง
5	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสายโรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง จุดเริ่มต้น E 511454 N 1000025 จุดสิ้นสุด E 511156 N 1000615	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ความยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	1,300,000	-	ความกว้างยาว ของถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปากคู หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง จุดเริ่มต้น E 511930 N 1001260 จุดสิ้นสุด E 512040 N 999483	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนในการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	8,000,000	8,000,000	ความกว้างยาวของถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
7	ปรับปรุงถนนสายสะพานน้ำหนองโต หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง จุดเริ่มต้น E 512486 N 1001310 จุดสิ้นสุด E 512283 N 1000789	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนในการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร	-	-	-	200,000	-	ความกว้างยาวของถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
8	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายหารยาว หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง จุดเริ่มต้น E 512725 N 1000559 จุดสิ้นสุด E 512056 N 1000917	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนในการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดอื่นตาม อบต.กำหนด	-	-	-	3,800,000	3,800,000	ความกว้างยาวของถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทุ่งกระงา-คลองเคียน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 512219 N 993829	เพื่อให้น้ำไหลสะดวกและป้องกันน้ำท่วมบนถนน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 1.80 x10.00 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง	-	-	-	350,000	350,000	ขนาดท่อเหลี่ยมที่ดำเนินการ	น้ำไม่ท่วมลະกັດเซาะถนน	กองช่าง
10	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเกาะหลา - บางเดือน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 509575 N 992593	เพื่อให้น้ำไหลสะดวกและป้องกันน้ำท่วมบนถนน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 1.80 x10.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง	-	-	-	650,000	650,000	ขนาดท่อเหลี่ยมที่ดำเนินการ	น้ำไม่ท่วมลະกັດเซาะถนน	กองช่าง
11	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายศรีปทุมวัลย์ (ปลวกล้าน) หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 511031 N 990424	เพื่อให้น้ำไหลสะดวกและป้องกันน้ำท่วมบนถนน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 1.80 x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง	-	-	-	530,000	530,000	ขนาดท่อเหลี่ยมที่ดำเนินการ	น้ำไม่ท่วมลະกັດเซาะถนน	กองช่าง
12	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปา บ้านศรีปทุมวัลย์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 511544 N 993420	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้เพียงพอและทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปา บ้านศรีปทุมวัลย์ จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	600,000	600,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
13	ปรับปรุงท่อเมนประปาถนนสายเพชรพงษ์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 510267 N 994938 จุดสิ้นสุด E 511300 N 994845	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ เพียงพอและทั่วถึง	วางท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความ ยาว 1,000 เมตร	-	-	-	400,000	400,000	ความยาวของ ประปาที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ที่ เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
14	ปรับปรุงท่อเมนประปาถนนสายศรีปทุมวัลย์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 511641 N 995829 จุดสิ้นสุด E 511852 N 996881	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ เพียงพอและทั่วถึง	วางท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความ ยาว 1,500 เมตร	-	-	-	600,000	600,000	ความยาวของ ประปาที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ที่ เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
15	ปรับปรุงท่อเมนประปาถนนสายปลวกล้าน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 511885 N 991670 จุดสิ้นสุด E 511917 N 993901	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ เพียงพอและทั่วถึง	วางท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความ ยาว 3,000 เมตร	-	-	-	1,200,000	1,200,000	ความยาวของ ประปาที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ที่ เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยกา หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 511716 N 995851 จุดสิ้นสุด E 511089 N 996246	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	600,000	600,000	ความกว้างยาว ของถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 511199 N 994479 จุดสิ้นสุด E 510545 N 993434	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	4,200,000	4,200,000	ความกว้างยาว ของถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
18	บุกเบิกถนนสายคลองเคียน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด จุดเริ่มต้น E 511885 N 991670 จุดสิ้นสุด E 511917 N 993901	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร	-	-	-	450,000	450,000	ความกว้างยาว ของถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรสะดวก	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นาศุภารัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด จุดเริ่มต้น E 514428 N 993686 จุดสิ้นสุด E 513935 N 992433	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	5,300,000	5,300,000	ความกว้างยาว ของถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
20	ปรับปรุงท่อเมนประปาบ้านห้วยมุด หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด จุดเริ่มต้น E 513450 N 999477 จุดสิ้นสุด E 513001 N 991361	เพื่อปรับปรุงท่อเมนประปาที่ เก่าและชำรุดให้พร้อมต่อการ ใช้งาน	ปรับปรุงท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต. กำหนด	-	-	-	2,000,000	2,000,000	ความกว้างยาว ของการปรับปรุง	ประชาชนมีน้ำใช้ที่ เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
21	บุกเบิกถนนสายสว่างวงศ์ หมู่ที่ 5 บ้าน ห้วยมุด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนน รายละเอียดอื่นตาม แบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	ความกว้างยาว ของถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สายชุมแสง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร จุดเริ่มต้น E 515516 N 996392 จุดสิ้นสุด E 514078 N 997557	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,220 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	-	2,800,000	2,800,000	ความกว้างยาว ของถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
23	ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น จุดเริ่มต้น E 512115 N 997710	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการจัดกิจกรรมและใช้ ประโยชน์ต่าง ๆ	ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	400,000	400,000	ความกว้างยาว ของการต่อเติม และเทพื้น	ประชาชนสะดวกในการ จัดกิจกรรมและใช้สอย ต่าง ๆ	กองช่าง
24	ปรับปรุงท่อเมนประปาถนนสาย ถ้ำเม่น 1/1 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น จุดเริ่มต้น E 512281 N 998783 จุดสิ้นสุด E 512270 N 998951	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มน้ำใช้ เพียงพอและทั่วถึง	วางท่อเมนประปา ท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความ ยาว 200 เมตร	-	-	-	80,000	80,000	ความยาวของ ประปาที่ดำเนิน การ	ประชาชนมีน้ำใช้ที่ เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
25	ปรับปรุงท่อเมนประปาถนนสาย ถ้ำเม่น 1/2 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น จุดเริ่มต้น E 512294 N 998771 จุดสิ้นสุด E 512310 N 998591	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มน้ำใช้ เพียงพอและทั่วถึง	วางท่อเมนประปา ท่อ PVC หรือท่อ pe ขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว ความยาว 200 เมตร	-	-	-	80,000	80,000	ความยาวของ ประปาที่ดำเนิน การ	ประชาชนมีน้ำใช้ที่ เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	ปรับปรุงท่อเมนประปาถนนสาย ภักดีอนุสรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น จุดเริ่มต้น E 512230 N 998685 จุดสิ้นสุด E 511854 N 998603	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ เพียงพอและทั่วถึง	วางท่อเมนประปา ท่อ PVC หรือท่อ pe ขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว ความยาว 450 เมตร	-	-	-	180,000	180,000	ความยาวของ ประปาที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ที่ เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
27	ปรับปรุงท่อเมนประปา บริเวณหน้า กม. 25 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น จุดเริ่มต้น E 512033 N 999453 จุดสิ้นสุด E 512794 N 999560	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ เพียงพอและทั่วถึง	วางท่อเมนประปา ท่อ PVC หรือท่อ pe ขนาด $\varnothing$ 3 นิ้ว ความยาว 920 เมตร	-	-	-	500,000	500,000	ความยาวของ ประปาที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ที่ เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
28	ปรับปรุงท่อเมนประปาถนนสายห้วยคู หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น จุดเริ่มต้น E 512223 N 998237 จุดสิ้นสุด E 511156 N 998097	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ เพียงพอและทั่วถึง	วางท่อเมนประปา ท่อ PVC หรือท่อ pe ขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว ความยาว 1,100 เมตร	-	-	-	450,000	450,000	ความยาวของ ประปาที่ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำใช้ที่ เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
รวม	28 โครงการ			-	-	-	38,757,000	34,670,000			

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ จุดเริ่มต้น E 514731 N 999064	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	ก่อสร้างที่ทำการ อบต.บางมะเดื่อจำนวน 1 หลัง รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	5,000,000	ความกว้างยาวที่ก่อสร้าง	การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
รวม	1 โครงการ			-	-	-	-	5,000,000			

