

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน จุดเริ่มต้น E 515078 N 1000305 จุดสิ้นสุด E 514940 N 1000513 จุดเริ่มต้น E 514926 N 1000514 จุดสิ้นสุด E 514825 N 1000648	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	966,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รอบหนองหาร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ จุดเริ่มต้น E 513408 N 1001644 จุดสิ้นสุด E 513201 N 1001787 จุดเริ่มต้น E 513187 N 1001747 จุดสิ้นสุด E 513265 N 1001622	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 379 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	872,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้างวัดบางมะเดื่อ หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ จุดเริ่มต้น E 513058 N 1002261 จุดสิ้นสุด E 513012 N 1002188	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	400,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
4	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตถนนสายวัดบางมะเดื่อ หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ จุดเริ่มต้น E 513206 N 1000092 จุดสิ้นสุด E 513044 N 1002014	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. หนา 0.05 ม. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	493,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชายควน หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง จุดเริ่มต้น E 512954 N 1000443 จุดสิ้นสุด E 512904 N 1000255 จุดเริ่มต้น E 512904 N 1000221 จุดสิ้นสุด E 512721 N 999849	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	966,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สายหนองหัววัว หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง จุดเริ่มต้น E 512320 N 1000385 จุดสิ้นสุด E 512427 N 1000588	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	483,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
7	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสายโรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง จุดเริ่มต้น E 511850 N 999785 จุดสิ้นสุด E 511133 N 1000866	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. หนา 0.05 ม. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	493,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
8	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสายปากคู-หารยาว หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง จุดเริ่มต้น E 512051 N 1000936 จุดสิ้นสุด E 512583 N 1000584	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. หนา 0.05 ม. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	493,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สายหนองโต หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง จุดเริ่มต้น E 512277 N 1000982 จุดสิ้นสุด E 512314 N 1001000	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	483,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองเคียน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 513005 N 993640 จุดสิ้นสุด E 513002 N 993812	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	483,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปลวกล้าน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 511467 N 991606 จุดสิ้นสุด E 511374 N 991275	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	483,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยกา หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 511702 N 995862 จุดสิ้นสุด E 511381 N 995878	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	483,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สะพาน 1 หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 510733 N 991595 จุดสิ้นสุด E 510608 N 991388	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	483,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยบ้านกลาง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 5118822 N 993413 จุดสิ้นสุด E 513023 N 993449	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	483,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพชรอนันต์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 511606 N 993401 จุดสิ้นสุด E 511386 N 993406	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	483,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์ประสานมิตร หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 510062 N 991623 จุดสิ้นสุด E 510046 N 991460	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	483,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปลวกล้าน-ห้วยมุด หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 511748 N 992233 จุดสิ้นสุด E 512021 N 992226	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	483,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.24 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด จุดเริ่มต้น E 513450 N 999577 จุดสิ้นสุด E 513251 N 999643	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	480,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สันติธรรม หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด จุดเริ่มต้น E 513425 N 996901 จุดสิ้นสุด E 513314 N 996985	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	483,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางระบายน้ำถนนสายนาคสุภารัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด จุดเริ่มต้น E 513764 N 993534 จุดสิ้นสุด E 513862 N 993766	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร พร้อมวางระบายน้ำ รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	420,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนนและราง ระบายน้ำ	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.22-แหลมเคียร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร จุดเริ่มต้น E 515338 N 997785 จุดสิ้นสุด E 515395 N 997615	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	442,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
22	ก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์สุดี หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น จุดเริ่มต้น E 512255 N 998788 จุดสิ้นสุด E 512380 N 999320	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	440,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สระท่อน 1 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น จุดเริ่มต้น E 512405 N 998031 จุดสิ้นสุด E 512588 N 997875	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	483,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สระท่อน 2 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น จุดเริ่มต้น E 511585 N 997652 จุดสิ้นสุด E 511466 N 997735 จุดเริ่มต้น E 511434 N 997716 จุดสิ้นสุด E 511258 N 997680	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	966,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ภักดีอนุสรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น จุดเริ่มต้น E 512113 N 998669 จุดสิ้นสุด E 511967 N 998652	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	483,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
26	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 บ้าน ถ้ำเม่น จุดเริ่มต้น E 512164 N 997704 จุดสิ้นสุด E 511801 N 997142	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ เพียงพอและทั่วถึง	ปรับปรุงท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น PN 10 ความยาว 1,500 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	490,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถ้ำเม่น 4/1 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น จุดเริ่มต้น E 512293 N 998772 จุดสิ้นสุด E 512309 N 998606	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	480,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถ้ำเม่น 4/2 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น จุดเริ่มต้น E 512282 N 998786 จุดสิ้นสุด E 512272 N 998945	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนน ในการสัญจรที่สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	480,000	-	-	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มี ถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
รวม	28 โครงการ					15,160,000					

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	ขุดลอกลำห้วยท่อม หมู่ที่ 4 บ้าน ศรีปทุมวัลย์ จุดเริ่มต้น E 510407 N 993769 จุดสิ้นสุด E 510021 N 994129	เพื่อให้น้ำไหลระบายสะดวก และให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตร	ขุดลอกลำห้วยท่อม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	485,000	-	-	ความกว้างยาว ของการขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง
รวม	1 โครงการ			-	-	485,000	-	-			

