

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. 02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบ เลขที่ ท1-01	460,000	หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	กองช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสาย ข้างสถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	1. ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ทั้งสอง ข้าง ความยาวรวม 190 เมตร 2. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด 3. ติดตามป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐาน อบต.	145,000	หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	กองช่าง												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองหาร หมู่ที่ 2 บ้าน บางมะเดื่อ	1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรม การปกครอง กระทรวงมหาดไทย 4. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐาน อบต.	277,000	หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	กองช่าง												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย วัดหาดน้อย หมู่ที่ 2 บ้านบางมะ- เดื่อ	1. ทำการซ่อมแซมถนนลาดยาว ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 370 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร 2. รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด 3. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐาน อบต.	323,000	หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	กองช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายควน หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	1. ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลข ที่ ท1-01 4. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด 5. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐาน อบต.	300,000	3 บ้านท่าม่วง	กองช่าง								←	→			

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	1. ทำการชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ลบ.ม./ชม. 2. เทคอนกรีตรอบปากบ่อหนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร คลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ต.ม. 3. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ปั๊ม-เมสซิเบล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้คอนโทรลอุปกรณ์ควบคุมครบชุดพร้อมใช้งาน 4. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 5. รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด 6. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.	30,000	หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	กองช่าง								←	→			

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรพงษ์ หมู่ที่ 4 บ้าน ศรีปทุมวัลย์	1.ทำการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท1-01 4. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. กำหนด 5. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐาน อบต.	650,000	หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	กองช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยมุด หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	1. ทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80x1.80x10.00 เมตร ขนาด 2 ช่องทาง 2. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 3. รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต. 4. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.	600,000	หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	กองช่าง									← →			

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.22-แหลมเคียร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร 2. ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.50 เมตร 3. รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลข ที่ ท1-01 4.รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด 5. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตร- ฐาน อบต.	600,000	หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	กองช่าง											

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10	ก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	1. ทำการปรับปรุงท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น PN 10 ความยาว 1,900 เมตร 2. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด 3. ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต.	600,000	หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	กองช่าง									←				
รวม	10 โครงการ		3,985,000															

