

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาคทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยใช้พื้นฐานดิจิทัล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	อุดหนุนงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	กองช่าง
2	ขยายเขตบริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์บ้านให้แก่ประชาชน	เพื่อเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร	ขยายเขตการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์บ้านจำนวน 7 หมู่บ้าน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละของจำนวนที่ขยายเขตบริการเพิ่มขึ้น	ประชาชนสะดวกในการติดต่อสื่อสาร	กองช่าง
รวม	2 โครงการ	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาคทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยใช้พื้นฐานดิจิทัล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งระบบประปาห้องเหล็กเก็บน้ำ (ทรงเขมเปญ) ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ความสูง 15 เมตร และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม.ต่อ ชม. รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000		500,000		500,000	ระบบประปาจำนวน 1 ระบบ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
2	ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งระบบประปาห้องเหล็กเก็บน้ำ (ทรงเขมเปญ) ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ความสูง 15 เมตร และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม.ต่อ ชม. รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด			500,000		500,000	ระบบประปาจำนวน 1 ระบบ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งระบบประปาหอดังหลักเก็บน้ำ (ทรงกลมแป้น) ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ความสูง 15 เมตร และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม.ต่อ ชม. รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		500,000	500,000			ระบบประปา จำนวน 1 ระบบ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
4	ติดตั้งระบบประปาพร้อมถังกรอง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งระบบประปาหอดังหลักเก็บน้ำ (ทรงกลมแป้น) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด			500,000		500,000	ระบบประปา จำนวน 1 ระบบ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งระบบประปาห้อยเหล็กเก็บน้ำ (ทรงเขมเปญ) ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ความสูง 15 เมตร และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม.ต่อ ชม. รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		500,000	500,000	500,000		ระบบประปา จำนวน 1 ระบบ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค-บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
6	ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งระบบประปาห้อยเหล็กเก็บน้ำ (ทรงเขมเปญ) ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ความสูง 15 เมตร และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม.ต่อ ชม. รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		500,000	500,000		500,000	ระบบประปา จำนวน 1 ระบบ	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค-บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	ติดตั้งระบบประปาห้อยเหล็กเก็บน้ำ (ทรงเขมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000		500,000			ระบบประปาจำนวน 1 ระบบ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
8	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	ปรับปรุงท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น PN 10 ความยาว 1,500 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		500,000			500,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
9	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	ปรับปรุงท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น PN 10 ความยาว 1,500 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		500,000			500,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	ปรับปรุงท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น PN 10 ความยาว 1,500 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		500,000			500,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
11	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	ปรับปรุงท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น PN 10 ความยาว 1,500 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	400,000	500,000	1,000,000		800,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
12	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	ปรับปรุงท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น PN 10 ความยาว 1,500 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000		1,000,000		800,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
13	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	ปรับปรุงท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น PN 10 ความยาว 2,000 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	630,000					ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อจัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค	ปรับปรุงท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น PN 10 ความยาว 2,000 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	700,000		400,000		500,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
15	วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ทำการวางท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 850 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		300,000			400,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
16	วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ทำการวางท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 850 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		350,000	300,000		400,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ทำการวางท่อเมนประปาท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 850 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		650,000		300,000		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
18	วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ทำการวางท่อเมนประปาท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 850 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000		800,000		300,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
19	วางท่อเมนประปา สายเพชรพงษ์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ทำการวางท่อเมนประปาท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 1,000 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000			500,000		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	วางท่อเมนประปา สายราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ทำการวางท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 800 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000		300,000			ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
21	วางท่อเมนประปา สายปลวกล้าน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ทำการวางท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 2,000 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	800,000		800,000			ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
22	วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ทำการวางท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 1,850 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	600,000		800,000		1,000,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ทำการวางท่อเมนประปาท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 850 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		300,000		400,000		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
24	วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ทำการวางท่อเมนประปาท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาว 1,400 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด				600,000	400,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
25	ก่อสร้างถังประปา หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินจำนวน 1 แห่ง	2,000,000		2,000,000			ถังประปาได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
26	ก่อสร้างถังประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินจำนวน 1 แห่ง		2,000,000			2,000,000	ถังประปาได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ย้ายถังประปา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ย้ายถังประปา จำนวน 1 ถัง	200,000					จำนวนที่ดำเนินการต่อปี	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
28	เปลี่ยนถังประปา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	เปลี่ยนถังประปา จำนวน 2 ถัง	500,000		500,000			จำนวนที่ดำเนินการต่อปี	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
29	เปลี่ยนถังประปาทรงกลมแป้นพร้อมถังกรอง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	เปลี่ยนถังประปาแป้นแป้นพร้อมถังกรอง	450,000		450,000			จำนวนที่ดำเนินการต่อปี	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
30	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกประมาณ 60-100 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000		300,000		300,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
31	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกประมาณ 60-100 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		300,000		300,000	300,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกประมาณ 60-100 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด			300,000		300,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
33	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกประมาณ 60-100 เมตร พร้อมติดตั้งระบบประปา ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.	300,000		300,000			ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
34	ขุดเจาะบ่อบาดาล กม.24 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกประมาณ 60-100 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000		300,000		300,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกประมาณ 60-100 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000		300,000		300,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
36	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกประมาณ 60-100 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		300,000			300,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
37	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกประมาณ 60-100 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000				300,000	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
38	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกประมาณ 60-100 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		300,000		300,000		ร้อยละของจำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น บริเวณตลาดนัด กม.25	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับ อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ และทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกประมาณ 60-100 เมตร รายละเอียด อื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด				300,000		ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนมีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค-บริโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
40	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น จุดต่อเขตตำบลบางเดือน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับ อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ และทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกประมาณ 60-100 เมตร รายละเอียด อื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด			300,000			ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนมีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค-บริโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
41	ขุดเจาะบ่อน้ำตื้นภายในตำบลบางมะเดื่อ เพื่อการเกษตร	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตร	ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น/บ่อน้ำลึก จำนวน 7 หมู่บ้าน	ขอสนับสนุนเครื่องจักร จาก อบจ.สฎ.					ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนมีน้ำใช้ เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
42	ขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น จำนวน 15 บ่อ	ขอสนับสนุนเครื่องจักร จาก อบจ.สฎ.					มีการขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 15 บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
43	ขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น จำนวน 20 บ่อ	ขอสนับสนุนเครื่องจักร จาก อบจ.สฎ.					มีการขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 20 บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
44	ขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น จำนวน 20 บ่อ	ขอสนับสนุนเครื่องจักร จาก อบจ.สฎ.					มีการขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 20 บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
45	ขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น จำนวน 7 บ่อ	ขอสนับสนุนเครื่องจักร จาก อบจ.สฎ.					มีการขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 7 บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
46	ปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยมุด	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยมุดมีน้ำสะอาดสำหรับ อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ และทั่วถึง	ปรับปรุงระบบประปาศูนย์ บ้านห้วยมุด จำนวน 1 ครั้ง	200,000					จำนวนที่ดำเนินการ ต่อปี	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีน้ำใช้เพียงพอ	กองช่าง
47	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับ อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงระบบประปาจำนวน จำนวน 1 ครั้ง	400,000				400,000	ร้อยละของจำนวน ครัวเรือนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภค-บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
48	ย้ายเครื่องทำน้ำดื่มวัดหาดน้อยมาที่ศาลา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาด และ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	ย้ายเครื่องทำน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง		150,000				ร้อยละ 80 ของ จำนวนประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำดื่มสะอาด มีรายได้เสริมและชุมชน เข้มแข็ง	กองช่าง
49	ก่อสร้างทำน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้สอย	ก่อสร้างทำน้ำคอนกรีต จำนวน 1 แห่ง				500,000	500,000	ทำน้ำได้รับการ ก่อสร้าง 1 แห่ง	ประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ สอย	กองช่าง
50	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายปากคู หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจากรจร และ ช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ระยะทาง 500 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000		400,000		600,000	คูระบายน้ำได้รับ การก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และ ช่วยป้องกันการเสียหายของ ฉิวจากรจรจากน้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 4 บ้านศรีพุมวาลัย	เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจากร และช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ระยะทาง 500 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000		800,000		600,000	คูระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และช่วยป้องกันการเสียหายของฉิวจากรจากน้ำท่วม	กองช่าง
52	ก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านแหลมเคียร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจากร และช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างคูระบายน้ำซอย แหลมเคียร ระยะทาง 600 เมตร		1,000,000			800,000	คูระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และช่วยป้องกันการเสียหายของฉิวจากรจากน้ำท่วม	กองช่าง
53	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสาย กม.22 หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจากร และช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างคูระบายน้ำซอย กม.22 ระยะทาง 1,000 เมตร		1,000,000		#####	#####	คูระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และช่วยป้องกันการเสียหายของฉิวจากรจากน้ำท่วม	กองช่าง
54	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายสันติธรรม หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด จุดห้วยมุด	เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจากร และช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างคูระบายน้ำ จุดห้วยมุด ระยะทาง 500 เมตร		800,000				คูระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และช่วยป้องกันการเสียหายของฉิวจากรจากน้ำท่วม	กองช่าง
55	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายสันติธรรม หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด จุดห้วยกรัง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจากร และช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างคูระบายน้ำ จุดห้วยมุด ระยะทาง 800 เมตร		800,000				คูระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และช่วยป้องกันการเสียหายของฉิวจากรจากน้ำท่วม	กองช่าง
56	ก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉิวจากร และช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างคูระบาย หมู่ที่ 7 ยาว 250 เมตร		600,000				คูระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และช่วยป้องกันการเสียหายของฉิวจากรจากน้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายข้างสถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านบางบา	เพื่อป้องกันน้ำท่วมผิวจราจร และช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายข้าง สก.บางมะเดื่อ-วัดหาดน้อย	600,000		400,000		600,000	รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม	กองช่าง
58	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ถนนสายบ้านศรีปทุมวัลย์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อป้องกันน้ำท่วมผิวจราจร และช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายบ้านศรีปทุมวัลย์		400,000				รางระบายน้ำได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม	กองช่าง
59	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมผิวจราจร และช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80x1.80 x 8.00 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง	500,000	500,000		500,000		ท่อลอดเหลี่ยมได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม	กองช่าง
60	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหนองโค หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมผิวจราจร และช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 1.80 x 8.00 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง	250,000			350,000		ท่อลอดเหลี่ยมได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม	กองช่าง
61	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทุ่งกระจะ-คลองเคียน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อป้องกันน้ำท่วมผิวจราจร และช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 1.80 x 8.00 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง		350,000	350,000			ท่อลอดเหลี่ยมได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเกาะหลา-บางเดือน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อป้องกันน้ำท่วมผิวจราจร และช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 1.80 x 8.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง		600,000				ท่อลอดเหลี่ยมได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม	กองช่าง
63	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายศรีปทุมวัลย์ (ปลวกกลั่น) หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อป้องกันน้ำท่วมผิวจราจร และช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 1.80x 8.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง		600,000		600,000		ท่อลอดเหลี่ยมได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม	กองช่าง
64	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยมุด หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อป้องกันน้ำท่วมผิวจราจร และช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80 x 1.80x10.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง			600,000		600,000	ท่อลอดเหลี่ยมได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม	กองช่าง
65	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยบ้านกลาง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อป้องกันน้ำท่วมผิวจราจร และช่วยระบายน้ำ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)			600,000			ท่อลอดเหลี่ยมได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง	ช่วยการระบายน้ำ และช่วยป้องกันการเสียหายของผิวจราจรจากน้ำท่วม	กองช่าง
66	ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและทันต่อเหตุการณ์	ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 แห่ง		200,000				ร้อยละของจำนวนประชาชนที่รู้ข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมขึ้น	ประชาชนรู้ทันข่าวสารอยู่ประจำ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
67	ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและทันต่อเหตุการณ์	ก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 แห่ง				200,000	200,000	ร้อยละของจำนวนประชาชนที่รู้ข่าวสารข้อมูลเพิ่มขึ้น	ประชาชนรู้ทันข่าวสารอยู่ประจำ	กองช่าง
68	ติดตั้งระบบกระจายเสียง (วิทยุชุมชน) โดย อบต.เป็นแม่ข่าย	เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและทันต่อเหตุการณ์	ติดตั้งระบบกระจายเสียง (วิทยุชุมชน) อบต. จำนวน 1 แห่ง		600,000		600,000		ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น	กองช่าง
69	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	เพื่อให้บริการประชาชนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.จำนวน 1 หลัง	1,000,000				#####	อาคารอเนกประสงค์ได้รับการก่อสร้าง	ให้บริการประชาชนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
70	ปรับปรุงศาลา อสม. หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ปรับปรุงศาลา อสม. จำนวน 1 ครั้ง		500,000			400,000	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของชาวบ้าน หมู่ที่ 2	ประชาชนมีความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
71	ปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	500,000					ร้อยละของระดับความพึงพอใจของชาวบ้าน หมู่ที่ 2	ประชาชนมีความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
72	ปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ครั้ง	500,000				200,000	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของชาวบ้าน หมู่ที่ 3	ประชาชนมีความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
73	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัด กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 ครั้ง			300,000			ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของ ชาวบ้าน หมู่ที่ 4	ประชาชนมีความสะดวก ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
74	ก่อสร้าง/ต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัด กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ก่อสร้างศาลาประชุมหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	1,000,000			#####		ศาลาอเนกประสงค์ ได้รับการก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีความสะดวก ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
75	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัด กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 2 ครั้ง					500,000	ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของ ชาวบ้าน หมู่ที่ 5	ประชาชนมีความสะดวก ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
76	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัด กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 ครั้ง		500,000				ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของ ชาวบ้าน หมู่ที่ 7	ประชาชนมีความสะดวก ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	กองช่าง
77	บุกเบิกถนนสายต้นม่วง หมู่ที่ 1 บ้านบางบานเชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ราย ละเยียดขึ้นตามแบบที่ อบต. กำหนด	400,000		400,000			ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
78	บุกเบิกถนนสายเลียบคลองบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนนเลียบคลอง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร			800,000			ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
79	บุกเบิกถนนสายหลัง อบต. หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร	450,000					ร้อยละของจำนวนประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
80	บุกเบิกถนนลงหินคลุกสายวัดบางมะเดื่อ-หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนนลงหินคลุก ระยะทาง 300 เมตร	150,000					ร้อยละของจำนวนประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
81	บุกเบิกถนนลงหินคลุกสายบ้านใหญ่-หนองจิก หมู่ที่ 2	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนนลงหินคลุก ระยะทาง 1,000 เมตร		400,000				ร้อยละของจำนวนประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
82	บุกเบิกถนนสายหนองหัววัว หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร	800,000					ร้อยละของจำนวนประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
83	บุกเบิกถนนสายนาจีน หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร			400,000			ร้อยละของจำนวนประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
84	บุกเบิกถนนสายเคียรเอน ต่อเขตหมู่ที่ 5 ต.บางเดือน หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร			400,000			ร้อยละของจำนวนประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
85	บุกเบิกถนนสายคลองเคียน หมู่ที่ 4 บ้านศรีชุมวัลย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร	400,000					ร้อยละของจำนวนประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
86	บุกเบิกถนนสายนิลพัทธ์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีชุมวัลย์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	450,000					ร้อยละของจำนวนประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
87	บุกเบิกถนนซอยบุญทรัพย์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	400,000					ร้อยละของจำนวนประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
88	บุกเบิกถนนลงหินดินลูกรังสายคลองเคียน ต่อด.กรุด หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนนลงหินดินลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด			400,000			ร้อยละของจำนวนประชาชนสัญจร สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
89	บุกเบิกถนนสายทุ่งนาถาง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด , หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		420,000				ร้อยละของจำนวนประชาชนสัญจร สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	บุกเบิกถนนซอยทุ่งนาถาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด			500,000			ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
91	บุกเบิกถนนสายสว่างวงศ์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้าน ศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน รายละเอียดอื่น ตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000					ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
92	บุกเบิกถนนสายทุ่งนาถาง หมู่ที่ 5 บ้าน ห้วยมุด , หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร รายละเอียด อื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		520,000				ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
93	บุกเบิกถนนสายห้วยบ้านถ้ำเม่น หมู่ที่ 7 ติดกับ หมู่ที่ 1 ต.บางเคื่อน	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000				300,000	ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
94	บุกเบิกถนนสายห้วยผักชี - บางเคื่อน หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	600,000				600,000	ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
95	บุกเบิกถนนสายห้วยคู ต่อตำบลบางเดือน หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	800,000				800,000	ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
96	บุกเบิกถนนสายภักดีอนุสรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน ระยะทาง 3,000 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000					ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
97	บุกเบิกถนนสายสระท้อน 1 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		400,000				ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
98	บุกเบิกถนนปากหนองไทร - ซอยบ้าน นายอืด - ซอยบางบาน 2 ซดลอก คลองบางบาน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนในการ สัญจรที่สะดวกและปลอดภัย และเพื่อให้มีน้ำไหลสะดวกและ ป้องกันน้ำท่วม	ขุดลอกคลองและบุกเบิกถนน ระยะทาง 2,000 เมตร	500,000				500,000	ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น ร้อยละของการเกิด ปัญหาน้ำท่วมลดลง	ประชาชนในพื้นที่ที่สัญจร สะดวกและปลอดภัย ช่วยลดปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มการระบายน้ำ	กองช่าง
99	ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำชลประทาน เป็นถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงส่งน้ำเป็นถนน ระยะทาง 2,000 เมตร		600,000		600,000		ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
100	ปรับปรุงถนนคอนกรีตสายสุขสมบูรณ์ วัดหาดน้อย หมู่ที่ 2 บางมะเดื่อ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตฯ ระยะทาง 5 x1,000 เมตร	500,000					ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
101	ปรับปรุงถนนสายสะพานน้ำหนองโต หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร	200,000					ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
102	ปรับปรุงถนนสายบ้านท่าม่วง - กม.25 หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร				500,000	500,000	ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
103	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยหัวกา หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	บุกเบิกถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร	400,000			400,000		ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
104	ปรับปรุงถนนสายคลองเคียน - เคียรเอน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด				600,000	600,000	ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
105	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกสายบ้านศรีปทุมวัลย์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางฯ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร รายละเอียดอื่นตาม แบบที่ อบต.กำหนด	1,000,000					ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
106	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก ทุ่งกระงา - คลองเคียน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร รายละเอียดอื่นตาม แบบที่ อบต.กำหนด	2,000,000		4,000,000		2,000,000	ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
107	ปรับปรุงถนนสายราษฎร์บำรุง - หัวห้วย (บ้านศรีปทุมวัลย์) หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000					ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
108	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายห้วยท่อม หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร รายละเอียดอื่นตาม แบบที่ อบต.กำหนด		500,000				ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
109	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยริมห้วย- คลองเคียน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร รายละเอียดอื่นตาม แบบที่ อบต.กำหนด			400,000			ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
110	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยวังซังโค หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		300,000				ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
111	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกขอยนาศุภารัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร รายละเอียดอื่นตาม แบบที่ อบต.กำหนด	300,000					ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
112	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกขอยศรีศิริ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร รายละเอียดอื่นตาม แบบที่ อบต.กำหนด		600,000				ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
113	ปรับปรุงถนนสายทุ่งนาถาง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		400,000				ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
114	ปรับปรุงถนนขอยกระทอน หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนน ขนาด ตามแบบ อบต.กำหนด รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.กำหนด	500,000				500,000	ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
115	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย กม.25 ศรีปทุมวัลย์ หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตรรายละเอียด อื่นตามแบบที่อบต.กำหนด	2,500,000		2,500,000		2,500,000	ร้อยละของจำนวน ประชาชนในพื้นที่ สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
116	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินลูกรังละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	900,000					ความกว้างยาวของถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
117	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาเพลิน หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินลูกรังละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	1,800,000			1,800,000		ความกว้างยาวของถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
118	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหัววัว หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับไหล่ทางด้วยหินลูกรังละ 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		1,800,000				ความกว้างยาวของถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนนสัญจรมีมาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
119	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม รางระบายน้ำถนนสายนาคสุภารัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ ราย ละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต. กำหนด		400,000		400,000		ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
120	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังขงโค หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร รายละเอียดอื่นตาม แบบที่ อบต.กำหนด				3,400,000		ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
121	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาถาง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร รายละเอียดอื่นตาม แบบที่ อบต.กำหนด	900,000					ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
122	ก่อสร้างทางเท้าหน้าตลาดชุมชน กม.25 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำแม่น	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เดินเท้าสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างทางเท้าหน้าตลาด ชุมชน กม.25 ระยะทาง 1,500 เมตร รายละเอียด อื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด	100,000				100,000	ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
123	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สระท่อน 1 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับ ไหล่ทางด้วยหินลูกรัง 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตาม แบบที่ อบต.กำหนด		2,300,000				ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
124	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สระท่อน 2 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับ ไหล่ทางด้วยหินลูกรัง 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตาม แบบที่ อบต.กำหนด		2,300,000				ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
125	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ภักดีอนุสรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับ ไหล่ทางด้วยหินลูกรัง 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตาม แบบที่ อบต.กำหนด		2,300,000				ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
126	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ถ้ำเม่น 4/1 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับ ไหล่ทางด้วยหินลูกรัง 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตาม แบบที่ อบต.กำหนด	470,000		470,000			ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
127	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ถ้ำเม่น 1/1 (ราษฎร์สดุดี) หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรับระดับ ไหล่ทางด้วยหินลูกรัง 0.50 เมตร รายละเอียดอื่นตาม แบบที่ อบต.กำหนด		470,000		470,000		ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
128	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด อื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด		600,000		450,000		ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
129	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำเม่น 5 ต่อบางเดือน หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สำหรับการสัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตรยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด อื่นตามแบบที่ อบต.กำหนด			1,200,000			ความกว้างยาวของ ถนน	ประชาชนในพื้นที่มีถนน สัญจรมีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
130	ก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ศุติ หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนในการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 1 เมตร ยาว 810 เมตร		480,000	480,000		480,000	ร้อยละของจำนวนประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
131	ก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนในการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 1 เมตร ยาว 400 เมตร		250,000		250,000		ร้อยละของจำนวนประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรสะดวกเพิ่มขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
132	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายข้างสถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายข้าง สก.บางมะเดื่อ จำนวน 1 ครั้ง	1,000,000	-	-	-	-	ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง	อุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง ประชาชน มีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
133	ขยายเขตไฟฟ้าสายแยกบ้านตาเวก-วัดหาดน้อย หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้า ถนนสายแยกบ้านตาเวก-วัดหาดน้อย จำนวน 1 ครั้ง	-	-	-	100,000	100,000	ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง	อุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง ประชาชน มีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
134	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยหนองจิก หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหนองจิก จำนวน 1 ครั้ง	100,000	-	-	-	100,000	ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง	อุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง ประชาชน มีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
135	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยไสหนุน - ต่อหมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง และหมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยไสหนุน-ต่อหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 ระยะทาง 1,000 เมตร	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของการเกิด อุบัติเหตุและปัญหา อาชญากรรมลดลง	อุบัติเหตุและปัญหา อาชญากรรมลดลง ประชาชน มีความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
136	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านใหญ่ - ดอนตาเพลิน หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านใหญ่-ดอนตาเพลิน ระยะทาง 1,000 เมตร	-	-	-	-	400,000	ร้อยละของการเกิด อุบัติเหตุและปัญหา อาชญากรรมลดลง	อุบัติเหตุและปัญหา อาชญากรรมลดลง ประชาชน มีความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
137	ขยายเขตไฟฟ้ารอบสนามกีฬาหนองหาร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้ารอบสนาม กีฬาหนองหาร	-	-	-	150,000	-	มีการติดตั้งไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนมีแสงสว่าง เพียงพอในการออก กำลังกายและมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
138	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยห้วยท่อม หมู่ที่ 4 บ้านศรีบุญเรือง	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยห้วยท่อม จำนวน 1 ครั้ง ระยะทาง 500 เมตร	100,000	-	-	100,000	100,000	ร้อยละของการเกิด อุบัติเหตุและปัญหา อาชญากรรมลดลง	อุบัติเหตุและปัญหา อาชญากรรมลดลง ประชาชน มีความปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
139	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยสันติธรรม หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยสันติธรรม จำนวน 1 ครั้ง	100,000	-	-	-	100,000	ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง	อุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง ประชาชน มีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
140	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะปากทางเข้า ศพด. บ้านห้วยมุด หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะปากทางน้ำ ศพด.บ้านห้วยมุด จำนวน 1 ครั้ง	-	100,000	-	-	-	ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง	อุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง ประชาชน มีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
141	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยนาคศุภรัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยนาคศุภรัตน์ จำนวน 2 ครั้ง	100,000	-	-	-	100,000	ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง	อุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง ประชาชน มีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
142	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยสุวรรณวงศ์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยสุวรรณวงศ์ จำนวน 2 ครั้ง	100,000	-	-	-	100,000	ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง	อุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง ประชาชน มีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
143	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสาย กม.22 - แหลมเคียร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายกม.22 - แหลมเคียร จำนวน 1 ครั้ง	100,000	-	-	-	-	ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง	อุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง ประชาชน มีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
144	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายราษฎร์สุดี หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายราษฎร์สุดี จำนวน 2 ครั้ง	100,000	-	-	-	100,000	ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหา	อุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลงประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
145	ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายสระท่อน 2 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 1,500 เมตร	50,000	-	-	-	-	ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหา	อุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลงประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
146	ติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ถนนสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ส่องสว่าง	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหา	อุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลงประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
147	ติดตั้งไฟฟ้าหน้าศาลาอเนกประสงค์พรประชาชื่น หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อให้ประชาชนมีเวลาออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสนามกีฬา จำนวน 1 ครั้ง	-	-	50,000	-	-	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสนามกีฬา	ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอในการออกกำลังกายและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
148	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนภายใน หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	200,000					ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหา	อุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลงประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
149	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ รอบสระน้ำหนองโด หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง		200,000				ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง	อุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลงประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
150	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ กม.25 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง				300,000		ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลง	อุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมลดลงประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
151	ปรับปรุงสายหุ้มไฟฟ้าแรงสูงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้ารั่วและตก	ปรับปรุงสายหุ้มไฟฟ้าแรงสูงภายในหมู่บ้าน	-	100,000	-	-		ร้อยละของจำนวนการเกิดปัญหาไฟฟ้ารั่วและตก	ไฟฟ้าไม่รั่วและตก	กองช่าง
152	โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดสระกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 5 เมตร					800,000	จำนวนสระน้ำที่ขุดเจาะ	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
รวม	152 โครงการ			36,900,000	#####	#####	#####	#####			