


องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ


ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเฉลิมพระเกียรติ

หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

[illegible]

A map of the Washington State coastline. An inset box labeled 'WASHINGTON' points to the coastal region of the state. The map shows the coastline from the northern border with Canada down to the southern border with Oregon. Numerous locations are marked along the coast, including Seattle, Tacoma, Olympia, Everett, and many others. The inset box is located in the lower-left quadrant of the map.



องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
138 / 9 น.1 ถ.สายบุรี - ตะกั่วป่า ตำบลบางมะเดื่อ
อำเภอทับปด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณน ศสธ. ขออภัยในพระเกียรติ วันที่ 3 บ้านท่าม่วง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ศาสตราจารย์
ดร. กนกพงศ์

หน้า ๒

(นายสิทธิพงษ์ ปานสี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนที่โดยสังเขป

represents

วันที่ ๒๕/๒๕๖๑

เลขที่แบบ 24/2561



செய்து

សាកលវិទ្យាល័យ

วัตถุประสงค์
แนวคิด-ระดับ
ลักษณะงาน
หมายเหตุ

โดยทำการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิววางกรงกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.3 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร ปรับระดับให้สม่ำเสมอขึ้นๆลงๆ 0.50 เมตร พร้อมผิวการจราจรหนา 10 ซม. ขนาด ๑.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน ให้เป็นไปตามสภาพถนนเดิม

ผู้รับจ้างต้องทำการเปิดตัดเรียนผิวจราจรเดิม หากมีข้อสงสัยและรูปแบบที่ติดตั้งให้ปฎิภาษาจากผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง การก่อสร้างแบบคอนกรีตให้เข้ามาตรฐานวิศวกรรม-เอชดีซีที่กำหนด



NOT TO SCALE

[illegible]

1. วัตถุประสงค์

และจิตหลวงบรรพชาการบวชเรียนกับ
พระอุปัชฌาย์ และในวาระสำหรับเทวทูตจากเมืองหลวงทั่วไป
ที่มีเครื่องเป็นคอกบฏหรือคอกบฏเสริมเหล็ก เช่น อาสารทั่วไป
สะพาน ขอลอดถนน ที่เก็บภาษี และเขียน เป็นกัน ยกเว้นโครงสร้างของอาคารที่ผลิตกันขึ้น

2. ความหมาย

- คอมบรีด หมายถึง ความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกบอล เช่น ทอย บอลผสมหยาก เช่น หินหรือกรวด และไป
- คอมบรีดเสริมเหล็ก หมายถึง ลูกบอลที่ทำด้วยเหล็กเสริมเส้นใยเข้าไปให้หนักขึ้นทั้งนี้แบ่งได้มากับ

3. วัตถุประสงค์งานผสมคอนกรีต

3.1 ปุ่มชี้เมมเบร

- ปุ่มบนคันที่เชื่อมต่อกับตัวรถระหว่าง ให้ใช้ปุ่มบนคันบังคับตาม น.ย. 15 เช่น คว่ำข้าง ธรรมดา เป็นต้น
– ต้องเก็บไว้ในสถานที่แห้ง และปลอดภัย และต้องเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยกว่า 0.50 เมตร
– ห้ามใช้ปุ่มบนคันที่เชื่อมต่อกับขาต่อขา หรือใช้เป็นเท้ากดแล้ว

3.2 背景

- ต้องเป็นทนายหน้าบันทึก ทนาย คนและเชิงกราน
- ต้องสะอาดปราศจากวัตถุอื่นเจือปน เช่น ดิน แก้วทามและผักหญ้า เป็นต้น

3.3 หนั้ย่อยหรือกรวด

- ห้องเป็นบ่อนอหรือยวกรวตที่มีขนาดภาพ ถัดบนสุดเป็นโถงทางธุรกิจ มีความเป็นแนว เทียน ไม่สูง สะอาดและปลอดจากสิ่งปนเปื้อน และสำนักงานของสมาคม Los Angeles Aviation Test ในตัวเมืองซานดิเอโกมีห้องโถงขนาดใหญ่ที่สุดมากเป็นอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกาที่มีลักษณะโปร่งแสง และมีเทวกรีน 2 ขอบข้าง (Clear Space) ของพื้นที่ใช้สอยของอาคารเป็นบ่อนอขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ 24 ชม. และสำนักงานอื่น ๆ ของสมาคม 10 % ห้องสำนักงานอื่น ๆ ในอาคารก็ค่อนข้างสะอาด

3.4 များ

4. คอนกรีต

- นี่ก็พิเศษตามบริบทของงานศิลปะอาวตาร ปรากฏการณ์นั้น กรร ด่าง เทือก หรือสสารเคมี ในปริมาณที่จะไปเข้าหาพวกคอกายวิเศษ เช่น ไข่จะนำไปทำขนมหรือจะทำเป็นลูกกลิ้งกับคอกายวิเศษ ขึ้นในแบบประมาณ 1 ลิตรต่อไข่ป็น 800 ลิตร สมมติว่าใช้ประมาณ 5 นาที ที่จะมาเกือบจนกับขั้นตอนที่จะนำมันไปใส่ตัว

1. ส่วนเศษของรายได้ ประชาชนช่วย ปู่เงินมัด หวาน ปู่เงินหรือพรหมบัว นอกจากจะกำหนดให้เป็นของสืบมาของบ้านก็แล้ว ให้ใช้ตามสมควร
- | | | |
|--------------------|-----------|------|
| ปู่เงินมัด | 320 | กน. |
| หวาน | 400 | ลิตร |
| ปู่เงินหรือพรหมบัว | 880 | ลิตร |
| บ้าน | 140 - 160 | ลิตร |

ตั้งสำนักงานอยู่ที่ประตูชัย ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 15 X 15 X 15 ซม.

- หมายเหตุการสำรวจปี 15-21 นั้น ได้แบ่งจัดเป็นปีสำรวจร้อยละ 85 ของค่าการหักเหหัก 28 ปี เท่ากับ 192 มก./กก. และ
 หมายเหตุการสำรวจปี 7-14 นั้น ได้แบ่งจัดเป็นปีสำรวจร้อยละ 70 ของค่าการหักเหหัก 28 ปี เท่ากับ 168 มก./กก. และ
 หมายเหตุการสำรวจปี 8-14 นั้น ได้แบ่งจัดเป็นปีสำรวจร้อยละ 80 ของค่าการหักเหหัก 28 ปี เท่ากับ 204 มก./กก. และ
 หมายเหตุการสำรวจปี 15-21 นั้น ได้แบ่งจัดเป็นปีสำรวจร้อยละ 85 ของค่าการหักเหหัก 28 ปี เท่ากับ 192 มก./กก. และ

- [illegible]

4.4 การหมักกรด

- [illegible]

[illegible]

--	--

- [illegible]



องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
138/9 ม.1 ต.สุราษฎร์ - ตะกั่วป่า ตำบลบางมะเดื่อ
อำเภอทับปด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นาง ศศล.ชอยเบณีสัมภาษณ์ วันที่ 3 บ้านท่าม่วง

นางสาวสุวิชัย (นงเยาว์)
นายกสโมสรอาสาสมัคร

ตรวจฉบับ
นายดำรงศักดิ์ (นายดำรงศักดิ์) (นายดำรงศักดิ์)


เห็นชอบ
(นายสุเชษฐ์ คงคำ)
ปลัด อบต.

(นายสิทธิพงษ์ ปานศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประกอบแบบ
(คัดลอกจากแบบมาตรฐานการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01)

วันที่รับมอบ	22.11.2561
เลขที่รับมอบ	24/2561


9



แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

ขนาด
ฟุต


1: 100




รายละเอียดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

NOT
SCALE

TO




LONGITUDINAL JOINT



EXPANSION JOINT

NOT
SCALE

TO



CONTRACTION JOINT

ทางระบะไม่เกิน 10 เมตร



องค์การวิศวกรรมศาสตราจารย์
136 / 9 ม.1 อ.สุราษฎร์ธานี - ๘๔๑๑๑
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง

โครงการก่อสร้าง

ถนน คลองชลประทานระยะที่ ๓๕๓ ๓ กิโลเมตร

ผู้ควบคุม
(นางสาวสุวิมล ปิ่นน้อย)
นางสาวสุวิมล ปิ่นน้อย

ตรวจสอบ
(นายสุวิทย์ ใจบุญ)
นายสุวิทย์ ใจบุญ

แก้ไข
(นายสุวิทย์ ใจบุญ)
นายสุวิทย์ ใจบุญ

อนุมัติ
(นายสุวิทย์ ใจบุญ)
นายสุวิทย์ ใจบุญ

หมายเหตุ
ถนน ค.ค.ท. ขนาด 0.15 ม.
(ได้ตรวจสอบและอนุมัติการก่อสร้าง
กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๗๑ - ๐๑๑)

วันที่
24/2/561

หน้า
5

จำนวนหน้า
6

ขนาดท่อ ขนาด T (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT		รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT		รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		รายละเอียดของข้อต่อ
	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.		ความยาว ม.	Ø มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว ม.	Ø มม.
150	RB 19			500	DB 16	500	500
200	RB 25			500	DB 16	500	500

ตารางที่ 2 รายละเอียดของการขยายตัว และ การหดตัวในแนวตามยาว

ชนิดของรอยต่อ	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	10	50

ตารางที่ 3

ปัจจัยกระทบ	สัมประสิทธิ์แก้ไขตามตาราง
(ม.)	ม.ม. / มม.
3.00 x 10.00 x 0.15 m.	0.33
3.00 x 10.00 x 0.20 m.	0.43
3.50 x 10.00 x 0.15 m.	0.38
3.50 x 10.00 x 0.20 m.	0.51
4.00 x 6.00 x 0.20 m.	0.58



องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
138 / 9 ม.1 อ.กาญจนาภิเษก - สะพานข้ามลำน้ำบางมะเดื่อ
บ้านดอนทุบกี้ จังหวัดกาญจนาภิเษก

โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. ขยายเส้นการจราจรสี่ ทุ่งที่ 9 บ้านบางมะเดื่อ

ผู้สนับสนุน

(นางสาวสุวิทย์ วัฒนชัย)

นายก อบจ.กาญจนาภิเษก

ตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ วัฒนชัย)

ปลัด อบจ.

อนุมัติ

(นายสุวิทย์ วัฒนชัย)

นายก อบจ.กาญจนาภิเษก

เอกสารแนบ

แบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.


(รายละเอียดแบบแปลนและรายการวัสดุและค่าวัสดุ
การวางระบบท่อประปา ม.ม. 1 - 01)

วันที่รับ




วันที่ 24/2561

วันที่

วันที่ 6



ชื่อโครงการ.....
 ประเภทงาน.....
 อนุมัติจาก.....
 อนุมัติจาก.....
 ผู้รับจ้าง.....
 ผู้ควบคุมงาน.....
 1.....

ระดับดินเดิม ± 0.00 

แบบจำลองโครงการ

- หมายเหตุ
1. เสาโครงค้ำแม่เหล็กป้าย ทาสีกันสนิม 1 ครั้ง สีจริง 2 ครั้ง
 2. สีที่ใช้สีเขียว สีอักษรสีขาว
 3. แม่เหล็ก ขนาด 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.



องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

138 / 9 น. 1 ด.สุราษฎร์ - ตะกั่วป่า ตำบลบางมะเดื่อ
อำเภอทูลีนิบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้าง

ตาม คสช. ขอยกเลิกนิมิตพระเมษวดี หนุมานี่ 3 บ้างทำช่วง

សិលា

นางสาวสุวิมล
กมลเทศ

การส่งเสริมสุขภาพ

07798

ผู้บัญชาการ (นายตำรวจ)

ผ.กอส.ร.

ເກົ້າໜອງ

(๒๖)

ປັດັດ ສາມາດ

—

(MPL) RINGWATER

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2000

ป้ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบล
(คัดลอกมาจากแบบมาตรฐานกรมการปกครอง)

1:20	1:20
------	------

กันยายน ๒๕๖๓

เลขที่แบบ 24/2561

1000

Simone